

癌化学療法名 : 大腸癌SIRB療法

申請日 : 年 月 日

診療科	外科
-----	----

レジメンNo S-C-05

プロトコール名		略名	1クールの日数	
大腸癌SIRB療法		SIRB	21 日	
適応病名	大腸癌	所要時間	140~200 分	
適応分類	■進行 ・ 再発			
番号	抗癌剤名	1日投与量	投与方法	投与日 (d1, d8等)
1	イリノテカン	150mg/m ²	div	d1
2	ベバシズマブ	7.5mg/kg	div	d1
3	S-1 (チカ [®] フォル [®] キ [®] メラシル [®] オキサリカルシウム)	80mg~120mg/day 投与量は下記参照	p. o	d1~d14

癌化学療法処方			
投与日	薬品名	投与経路(ルート等)	投与時間
day1	①パロノセトロン0.75mg+デキサメタゾン6.6mg+生食50mL	div	15分
	②ベバシズマブ7.5mg/kg+生食100mL	div	30~90分
	③イリノテカン150mg/m ² +5% ブドウ糖液250mL	div	90分
	④生食50mL	div	5分
day1-14	S-1 80mg~120mg/day 1日2回	p. o	

コメント S-1は下記用量で、1日2回 朝夕食後 14日間服用
 体表面積1.25m²未満 : 80mg/body
 体表面積1.25m²以上~1.5m²未満 : 100mg/body
 体表面積1.5m²以上 : 120mg/body
 ベバシズマブ : 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分かけて投与
 制吐薬(内服) : 制吐薬適正使用ガイドラインに準じて使用